

Skarpäng

Täby OK 2007



Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Höllmark
Avståndet
mellan höjd
kurvor 4m

SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen

PASSA KARTAN

MOT NORR

Speciella tecken
på denna karta:


Trappa
Stenmur
Jordkällare

Busshållplats
Lyskylstolpe
Mast/m bel
Cykelställ

Sandlåda
Träd/Buske
Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning

▷	S1								
	31	○							
	32	▲						○	
	33	○							
	34	■						└	
	35	▲						○	
	36	▲						○	
	37	▲						○	
	38	■						└	
	39	○							
	40	▲						○	



Skarpäng

NORRKARTOR Täby OK 2007

- TECKENFÖRKLARING**
- Asfalt/Grus
 - Vägar
 - Gång och Cykelväg
 - Tunnel
 - Åker/Äng
 - Öppen mark
 - Hagmark
 - Tätskog
 - Tomtmark
 - Risigt

- Sjö/Göl
- Sankmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

- Höjd, kulle
- Punkthöjd
- Brant
- Hällmark
- Avståndet mellan höjd
- kurvor 4m



SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen

PASSA KARTAN

MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:


- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare

- Busshållplats
- Lykstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ

- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäterverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning			
A	0,1 km		
▷			
1	31	○	

NORRKARTOR

Skarpäng

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

TECKENFÖRKLARING

- Asfalt/Grus
- Vägar
- Gång och Cykelväg
- Tunnel
- Åker/Ång
- Öppen mark
- Hagmark
- Tätskog
- Tomtmark
- Risigt
- Sjö/Göl
- Sankmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen


PASSA KARTAN MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:

- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare
- Busshållplats
- Lyktstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ
- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretesssynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning				
B	0,2 km			
1	32			

NORRKARTOR

Skarpäng

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 m

SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen

TECKENFÖRKLARING

Asfalt/Grus
Vägar
Gång och
Cykelväg
Tunnel

Åker/Äng
Öppen mark
Hagmark
Tätskog
Tomtmark
Risigt

Sjö/Göl
Sankmark
Diken
Brunn källa
Smal väg

Hus
Ruin/Röse
Stenar
Staket/öppn
Stigar
Stenigt

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

**PASSA KARTAN
MOT NORR**

Speciella tecken
på denna karta:


Trappa
Stenmur
Jordkällare

Busshållplats
Lykstolpe
Mast/m bel
Cykelställ

Sandlåda
Träd/Buske
Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning				
C	0,2 km			
▷				
1	33	○		



Skarpäng

NORRKARTOR Täby OK 2007

- TECKENFÖRKLARING**
- Asfalt/Grus
 - Vägar
 - Gång och Cykelväg
 - Tunnel
 - Åker/Äng
 - Öppen mark
 - Hagmark
 - Tätskog
 - Tomtmark
 - Risigt

- Sjö/Göl
- Sankmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

- Höjd, kulle
- Punkthöjd
- Brant
- Hällmark
- Avståndet mellan höjd
- kurvor 4m



SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen

PASSA KARTAN

MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:


- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare

- Busshållplats
- Lykstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ

- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäterverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning				
D		0,2 km		
▷				
1	34	■		└



Skarpäng

NORRKARTOR Täby OK 2007

TECKENFÖRKLARING

- Asfalt/Grus
- Vägar
- Gång och Cykelväg
- Tunnel
- Åker/Äng
- Öppen mark
- Hagmark
- Tätskog
- Tomtmark
- Risigt

- Sjö/Göl
- Sankmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd
kurvor 4m



SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen

PASSA KARTAN

MOT NORR

Speciella tecken
på denna karta:


- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare

- Busshållplats
- Lykstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ

- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäterverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning				
E	0,1 km			
▷				
1	35	▲		○

NORR KARTOR

Skarpäng

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 m

TECKENFÖRKLARING

Asfalt/Grus
Vägar
Gång och
Cykelväg
Tunnel

Åker/Äng
Öppen mark
Hagmark
Tätskog
Tomtmark
Risigt

Sjö/Göl
Sankmark
Diken
Brunn källa
Smal väg

Hus
Ruin/Röse
Stenar
Staket/öppn
Stigar
Stenigt

Kontrollplockning				
F	0,2 km			
▷				
1	36	▲		♀

c Upphovsrätt: NORRKARTOR E-post: norrkartor@orienteringskartor.se Webb: <http://www.orienteringskartor.se> Norrkartor

NORRKARTOR

Skarpäng

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

TECKENFÖRKLARING

- Asfalt/Grus
- Vägar
- Gång och Cykelväg
- Tunnel
- Åker/Äng
- Öppen mark
- Hagmark
- Tätskog
- Tomtmark
- Risigt
- Sjö/Göl
- Sänkmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen


PASSA KARTAN MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:

- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare
- Busshållplats
- Lyktstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ
- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretesssynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning				
G	0,3 km			
1	37			



Skarpäng

NORRKARTOR Täby OK 2007

- TECKENFÖRKLARING**
- Asfalt/Grus
 - Vägar
 - Gång och Cykelväg
 - Tunnel
 - Åker/Äng
 - Öppen mark
 - Hagmark
 - Tätskog
 - Tomtmark
 - Risigt

- Sjö/Göl
- Sankmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

- Höjd, kulle
- Punkthöjd
- Brant
- Hällmark
- Avståndet mellan höjd
- kurvor 4m



SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen

PASSA KARTAN

MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:


- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare

- Busshållplats
- Lykstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ

- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning					
H	0,3 km				
▷					
1	38				

NORR KARTOR

Skarpäng

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

TECKENFÖRKLARING

- Asfalt/Grus
- Vägar
- Gång och Cykelväg
- Tunnel
- Åker/Ång
- Öppen mark
- Hagmark
- Tätskog
- Tomtmark
- Risigt
- Sjö/Göl
- Sänkmärk
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen


PASSA KARTAN MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:

- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare
- Busshållplats
- Lyktstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ
- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäterverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning			
I	0,2 km		
1	39	○	

NORR KARTOR

Skarpäng

Höjd, kulle
Punkthöjd
Brant
Hällmark
Avståndet
mellan höjd-
kurvor 4m

TECKENFÖRKLARING

- Asfalt/Grus
- Vägar
- Gång och Cykelväg
- Tunnel
- Åker/Ång
- Öppen mark
- Hagmark
- Tätskog
- Tomtmark
- Risigt
- Sjö/Göl
- Sänkmark
- Diken
- Brunn källa
- Smal väg
- Hus
- Ruin/Röse
- Stenar
- Staket/öppn
- Stigar
- Stenigt

SKALA 1:2500

1 cm på kartan är 25 m i naturen


PASSA KARTAN MOT NORR

Speciella tecken på denna karta:

- Trappa
- Stenmur
- Jordkällare
- Busshållplats
- Lyktstolpe
- Mast/m bel
- Cykelställ
- Sandlåda
- Träd/Buske
- Bänkar

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2005-03-23

Särtryck ur Norrkartors databas - Ocad 8



Kontrollplockning				
J	0,1 km			
1	40			